



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI

Código:

F-ACI-047

Edición:

00

Macro-Proceso:
Aseguramiento de Calidad de Resultados

Proceso Interno:
Aseguramiento de Calidad Institucional


Fecha de Aprobación:

15/1/2018

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|-------------------------|--|------------------|--|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Medio Ogawa Kudoh o Medio OK | Sólido | Tubos 125x20 Tapa Rosca | 4-6 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar TCBS | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Gelatina | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar MacConkey | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Kligler | Sólido | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Citrato de Simmons | Sólido | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Lowestein - Jensen + Nitrato de Sodio | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 4-6 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Lowestein Jensen de Primera Linea (Isoniacida, Ethambutol, Estreptomicina, Rifampicina) | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Lowestein Jensen de Segunda Linea (Kanamicina, Cicloserina, Levofloxacin) | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 4-6 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Sangre de Caballo | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 5-10 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Chocolate con Suplementos (BBL/VITOX) | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Lisina | Sólido | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar SIM | Semisólido | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Urea Christensen | Sólido | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Mueller Hinton M6 | Sólido | Cajas Monopetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Nutritivo | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------------------|------------|---|----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cistina Tripteina (CTA) | Semisólido | Tubos 125x16 Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar DNASA | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |


Página 1/8

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------|
|  <p>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</p> | CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI | | Código: | F-ACI-047 |
| | | | Edición: | 00 |
| | Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados | Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional | Fecha de Aprobación: | 15/1/2018 |

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|-------------------------|---|------------------|--|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Infusion Cerebro Corazón | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Rosca o Tapa de Algodón | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Desoxicolato | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Medio SOC | Líquido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Tubos Falcon | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agua de Peptona Alcalina (APW) | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Mueller Hinton | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Mueller Hinton + Sangre de Borrego | Sólido | Cajas Monopetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Reagan Lowe | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Reagan Lowe Semisólido | Semisólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Thayer Martin | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Bordet Geugou | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Sangre de Borrego al 5% | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Lowestein Jensen + Nitrato de Sodio Resistencia (Isoniacida, Rifampicina) | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 4-6 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo CASO o Caldo Soya | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Thioglicolate | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo MRVP | Líquido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|---|---------|--|----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Nutritivo | Líquido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Sabouraud Glucosado | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo de Enriquecimiento Selenito Cistina | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Tetrionato | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca | 3-5 Dias |


Página 2/8

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------|
|  <p>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</p> | CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI | | Código: | F-ACI-047 |
| | | | Edición: | 00 |
| | Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados | Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional | Fecha de Aprobación: | 15/1/2018 |

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|-------------------------|---|------------------|--|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Leche Descremada | Líquido | Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Selectivo | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Salmonella Shigella | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Piruvato | Líquido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Malonato | Líquido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Casamino | Líquido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Amies de Carbón | Semisólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Semisólido | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Brucella | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio Fiola Tapa Rosca o Tapa Algodón | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar LB | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Infuso de Cerebro Corazón + Extracto de Levadura | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Algon o Rosca Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Lauryl Triptona | Líquido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cary Blair Modificado | Semisólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------------------------|---------|--|----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Fluorocult | Líquido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cromogenico KPC | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cromogenico ESBL | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cromogenico VRE | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Mueller Hinton + Merepenem | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Flagelar | Líquido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |


Página 3/8

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------|
|  <p>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</p> | CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI | | Código: | F-ACI-047 |
| | | | Edición: | 00 |
| | Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados | Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional | Fecha de Aprobación: | 15/1/2018 |

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|-------------------------|---|------------------|---|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo para Hemocultivo | Líquido | Viales de Vidrio con caucho y cerco Fiolas de Vidrio Tapa algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Telurito Chocolate | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Sacarosa para levaduras | Sólidos | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Galactosa para Levaduras | Sólidos | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Rafinosa para Levaduras | Sólidos | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Lactosa para Levaduras | Sólidos | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Mueller Hinton pH7.3 Suplementado con Cationes + Extracto de Levadura al 1% | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Mueller Hinton pH7.3 Suplementado con Cationes | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Maltosa para Levaduras | Sólido | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo MacConkey | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------------------|------------|---|----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Pirazinamida | Semisólido | Tubos 125x16 Tapa de Algodón | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Comun | Sólido | Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Glucosa para Levadura | Sólido | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cetrimida | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Verde Brillante | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Trypticasa Soya | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Tryptosa | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |


Página 4/8

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
|  <p>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</p> | CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI | | Código: | F-ACI-047 |
| | | | Edición: | 00 |
| | Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados | Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional | Fecha de Aprobación: | 15/1/2018 |

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|-------------------------|----------------------------------|------------------|--|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar EMB | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar GC Suplementado | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Manitol Salado | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Harina de Maiz | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Bismuto-Sulfito | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Infusión de Cerebro Corazón | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Tryptosa Broth | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar TSI | Sólido | Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Noble | Semisólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cary Blair | Semisólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Patata Glucosa | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Bilis Esculina | Sólido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Mueller Hinton + Cloxacilina | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Hektoen Enterico | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Phenylalanine | Sólido | Tubos 150x230 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Medio OF | Semisólido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Lisina | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Frasco de Vidrio Ambar | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Arginina | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Frasco de Vidrio Ambar | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Ramback | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Ornitina | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Frasco de Vidrio Ambar | 3-5 Dias |

Página 5/8

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-----------|
|  <p>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez</p> | CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI | | Código: | F-ACI-047 |
| | | | Edición: | 00 |
| | Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados | Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional | Fecha de Aprobación: | 15/1/2018 |

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------|---|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Base Sangre | Sólido | Fiola de Vidrio Tapa Algodon o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar HTM | Sólido | Cajas Monopetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Cromo para Candida | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar SMAC | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Columbia Blood | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar CLED | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Colorante Azul de Metileno | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Colorante de Giemsa | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Colorante Safranina | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|---|---------|--------------------------|-----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Colorante Violeta de Genciana | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Licor de GRAM | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Alcohol Cetona | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Colorante Fucsina | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 7-15 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Alcohol Acido | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Fosfato Disodico 9,47 g/L | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Fosfato Monopotasico 9,07 g/L | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Solución de Acido Clorhidrico | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Sulfanilamida 0,2% | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | N-1- Naftildietilamino dihidroclorhidre | Líquido | Frascos Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Desoxicolato de Sodio al 10% | Líquido | Frasco Tapa Rosca o Vial | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Citrato de Sodio 2,9 % | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Reactivo Griess Solución A | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Reactivo Griess Solución B | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Solución Acuosa NO3Na al 0,085% | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Solución Reguladora Fosfato M/15 pH7 | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |

Página 6/8



CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI

Código:

F-ACI-047

Edición:

00

**Macro-Proceso:
Aseguramiento de Calidad de
Resultados**

**Proceso Interno:
Aseguramiento de
Calidad Institucional**


Fecha de Aprobación:

15/1/2018

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | TWEEN 80 al 10% | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Citrato de Hierro III y Amonio al 4% | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Hidrolisis de Tween | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Sulfato Ferroso Amoniacal 1% | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Colorante Wrigth | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 7-15 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Alcohol de 70% | Líquido | Frasco Plastico o Vidrio | 7-15 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Solución de Hidroxido de Potasio | Líquido | Frasco, Fiola | 2-3 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|------------|---|----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | 1-Naftol al 5% | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Solución Indicadora de Rojo de Metilo | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Lugol | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Colorante Azul de Lactofenol | Líquido | Frasco Ambar Tapa Rosca | 1-2 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Sabouraud | Sólido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca Cajas Monopetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Lowestein Jensen | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 4-6 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Movilidad Inversión de Fase | Semisólido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Movilidad para Craige | Semisólido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar MIO | Semisólido | Tubops 100x13 Tapa Algodón o Rosca Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Czapek Dox | Sólido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Esculina | Sólido | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Mueller Hinton Modificado | Sólido | Cajas Monopetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Medio Albumina Semisólido | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Mueller Hinton Merck | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |

Página 7/8

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|-----------|
|  <p>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Dr. Leopoldo Izquierda Pérez</p> | CARTERA DE PRODUCTOS DEL INSPI | | Código: | F-ACI-047 |
| | | | Edición: | 00 |
| | Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados | Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional | Fecha de Aprobación: | 15/1/2018 |

| CIUDAD: | PLATAFORMAS COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS | TIPO DE PRODUCTO | PRESENTACION | TIEMPO DE ENTREGA (INGRESO DE SOLICITUD AL INSPI HASTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|------------------|--|--|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Solución de Hidróxido de Sodio | Líquido | Frascos, Tubos, Fiolas | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Medio LB | Líquido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Tubos Falcon | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Medio Acetamide | Líquido | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Caldo Brucella | Líquido | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiolas de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|---|---------|--|----------|
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Campylobacter | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca o Algodón Fiolas de Vidrio Tapa Rosca o Algodón | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Plate Count (APC) | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca o Algodón Fiolas de Vidrio Tapa Rosca o Algodón Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Solución Salina | Líquido | Tubos, Frascos, Fiolas | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Agar Semilla de Girasol | Sólido | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables Cajas de Vidrio | 3-5 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Escala de Mcfarland | Líquido | Tubos | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Medio Stonebrink | Sólido | Tubos 150x20 Tapa Rosca | 4-6 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Buffer PBS 0,01 M | Líquido | Frascos de Vidrio Tapa Rosca Viales | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Buffer SET (Sacarosa, EDTA) | Líquido | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Buffer Fosfato | Líquido | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Buffer Fosfato Solución Cloruro de Magnesio | Líquido | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas | 2-3 Dias |
| Guayaquil | Medios de Cultivo | Glucosa al 10% | Líquido | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas | 2-3 Dias |

BIOTERIO

| | | | | | |
|-----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Guayaquil | Bioterio | Sangre de caballo | Fluido Sanguíneo de origen animal | Sangre entera desfibrinada | En caso de disponibilidad, se entregará el Producto 24 horas posterior a la recepción de la solicitud |
| Guayaquil | Bioterio | Sangre de Cordero | Fluido Sanguíneo de origen animal | Sangre entera desfibrinada | En caso de disponibilidad, se entregará el Producto 24 horas posterior a la recepción de la solicitud |
| Guayaquil | Bioterio | Sangre de Conejo | Fluido Sanguíneo de origen animal | Sangre entera desfibrinada | En caso de disponibilidad, se entregará el Producto 24 horas posterior a la recepción de la solicitud |
| Guayaquil | Bioterio | Biomodelo Ratón Cepa CD1 y Cepa CF1 | Biomodelos | Según requerimiento: Lactante de 1 a 18 días de edad | En caso de disponibilidad, se entregará el Producto 7 días posterior a la recepción de la solicitud |
| | | | | Biomodelos adultos destetados a partir de 19 días de edad, o animales destetados de acuerdo al peso requerido por el cliente (a partir de 10 gramos), el sexo también es a petición del cliente. | |
| Guayaquil | Bioterio | Biomodelo Conejo Raza Neozelandes | Biomodelos | Según requerimiento pueden ser entregados por edad (a partir de 6 meses de edad) o peso (a partir de 3 Kg.) | En caso de disponibilidad, se entregará el Producto 7 días posterior a la recepción de la solicitud |
| Guayaquil | Bioterio | Biomodelo Cobayo | Biomodelos | Según requerimiento los pesos pueden ir desde los 250 hasta 550 gramos, el sexo también es a petición del cliente. | En caso de disponibilidad, se entregará el Producto 7 días posterior a la recepción de la solicitud |